





DOSSIER



Dossier tissu avec mousse en polyuréthane de densité 35 Kg/m³. Pièces intérieures en bois lamellé collé. Disponible en simili cuir ou en cuir noir.



Le **mécanisme synchrone** permet d'incliner le dossier et l'assise. Elle s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise, qui permet de bloquer le dossier en 4 positions avec système anti-retour. L'angle d'inclinaison est de 28° (de 75° à 103°).



Union assise-dossier sur ressort de 90 x 7 mm chromé.



OPTIONNEL: **tête** fixe avec structure intérieure de mousse en polyuréthane injectée. Disponible en simili cuir ou en cuir noir.



ASSISE



Tissu avec mousse en polyuréthane de densité 40 Kg/m³. L'intérieur de l'assise est en bois lamellé collé. Disponible en simili cuir ou en cuir noir.



Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin chromé à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.



Poignée pour **réglage tension** selon le poids corporel.



L'angle d'inclinaison du **mécanisme synchrone** est de 13° (de 90° à 103°).





ACCOUDOIRS FIXES



Accoudoirs en aluminium poli en forme de T. Reposebras en polyuretane noir.



BASE



Base **en aluminium poli** en forme d'étoile à 5 branches.



Roulettes sol dur de nylon de Ø 50 mm et recouvrement chromé.

LUGE



STRUCTURE



Type luge, fabriquée en tube oval d'acier laminé à froid de 40 x 20 x 2 mm.

Finition chromée avec manchettes tapissées.

Patins anti-dérapants en polypropylène noir.




DIMENSIONS (cm)




MOUVEMENTS

Pour siège sur roulettes:

Mécanisme synchrone



Réglable en hauteur



ENTRETIEN

Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

VARIANTES

